


Geugeot

CATALOGUE BIMA 1958 C


PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



Magasin de la Vigne

TABLE DES MATIÈRES

N° page	DÉSIGNATION	N° page	DÉSIGNATION	N° page	DÉSIGNATION
	PARTIE MOTEUR		BIMA STANDARD et STANDARD LUXE		BIMA LUXE
4	APPARIAGE	18	AVERTISSEUR ÉLECTRIQUE	31	AVERTISSEUR ÉLECTRIQUE
3	CARTER-MOTEUR	9	BÉQUILLE	23	ASSEMBLEUR DE GAINÉ
5	CARBURATEUR GÜRTNER	9	CADRE	21	BÉQUILLE
3	COUVERCLE DE CARTER	11	CAPOTAGE	21	CADRE
3	CULASSE	15	COMMANDES (câbles et gaines)	23	CAPOTAGES
3	CYLINDRE	11	COMMANDES DE BASCULEMENT	23	COMMANDE DE BASCULEMENT
4	DÉCOMPRESSEUR	17	CONTROLEUR DE PRESSION	29	COMMANDES (câble et gaine)
4	ÉCHAPPEMENT	12	DIRECTION	31	COMPTEUR
3	EMBIELLAGE	12	FOURCHE	27	CONTROLEUR DE PRESSION
4	FIXATION MOTEUR	18	FEU ROUGE	24	DIRECTION
5	FIL DE BOUGIE ET PROTECTEUR	15	FRIN AV ET AR	24	FOURCHE TÉLESCOPIQUE
3-5	PALIER SUPPORT DE VOLANT	12	GARDE-BOUE AV	31	FEU ROUGE
3	PISTON	9	GARDE-BOUE AR	21 et 24	GARDE-BOUE AV
4	PIÈCES SPÉCIALES POUR BIMA A CHAÎNE	15	GUIDON	21	GARDE-BOUE AR
3	RACLEUR DE GALET	15	MANETTE D'AIR	29	GUIDON
3	TRANSMISSION CHAINES	16	MOYEUR AV ET AR ORDINAIRE	29	MANETTE D'AIR
5	VOLANT MAGNÉTIQUE PEUGEOT	13	MOYEUR AR A FREIN TAMBOUR	25	MOYEUR PRIOR AV ET AR
		17	PÉDALES	26	MOYEUR IDÉAL AV ET AR
		11	PÉDALIER	27	PÉDALES
		18	PHARE	23	PÉDALIER
		9	PORTE-BAGAGES	31	PHARES
		15	POIGNÉES	21	PORTE-BAGAGES
		17	POMPE A PNEUS	29	POIGNÉES
		9	RÉSERVOIR	27	POMPE A PNEUS
		16	ROUES A MOYEU ORDINAIRE	21	RÉSERVOIR
		13	ROUES A MOYEU TAMBOUR (roues AR)	25 et 26	ROUES AV et AR
		17	ROUE LIBRE	27	ROUE LIBRE
		17	SELLES	31	SELLE
		17	SACOCHE ET OUTILLAGE	27	SACOCHE ET OUTILLAGE
		17	TABLIER	27	TABLIER CORDOUAL
		17	TIMBRE AVERTISSEUR	23	TENDEUR DE CHAÎNE
		11	TENDEUR DE CHAÎNE	27	VERROU ANTIVOL
		17	VERROU ANTIVOL		



MOTEUR BIMA 49 CM³

Moteur - 3

Monté sur les Cyclomoteurs - BIMA Standard
BIMA Standard Luxe
BIMA Luxe

N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CYLINDRE				CARTER-MOTEUR			
1	30837 E	1	Cylindre avec goujons (voir tableau Appariage, page 4)	34	35342	1	Carter moteur
2	32692	1	Joint de cylindre	35	30840	1	Goujon fixation cylindre et culasse
3	G 5.13.10	3	Goujon fixation raccord de carburateur	36	G 5.13.10	3	Goujon fixation palier support
4	G 5.13.10	2	Goujon fixation pot d'échappement	37	G 5.9.10	1	Goujon fixation couvercle et pot d'échappement
5	34499	2	Bouchon des transferts	38	G 5.7.1	1	Goujon fixation râcleur
6	34500	2	Joint de bouchon des transferts	39	G 5.7.7	2	Goujon fixation plaque d'appui
7	29042 E	1	Raccord de carburateur	40	31768	3	Goujon fixation moteur 7 - L = 28
8	29053	1	Joint du raccord	41	31384	1	Bague de roulement des galets
9	H 5	3	Écrou fixation raccord	42	4978	13	Galet 5 x 5
10	30598	1	Frein d'écrou un trou	43	32571	1	Rondelle d'appui des galets
11	31831	1	Frein d'écrou deux trous	44	31392	1	Joint d'étanchéité « PAULSTRA »
PISTON				45	32569	1	Plaque d'appui
12	29040 E	1	Piston complet avec AXE ET SEGMENTS (voir tableau Appariage, page 4)	46	H 5	2	Écrou de fixation plaque d'appui
13	27194 B	1	Axe de piston L = 33	47	33180	1	Frein d'écrou
14	22309	2	Circlips	48	34016	1	Rondelle d'étanchéité galet
15	33648	2	Segment ergoté	49	29397	1	Rondelle souple de galet
	34039	2	Ergot	50	33125	2	Roulement type Z 15 x 35 x 11
CULASSE				51	29096	2	Jonc d'arrêt
16	31478	1	Culasse	52	30977	1	Entretoise de roulement
17	30839	1	Joint de culasse	COUVERCLE DE CARTER			
18	H 7	4	Écrou de fixation de culasse	53	35343	1	Couvercle
19	M 7	4	Rondelle plate		29092	1	Joint du couvercle
20	W 7	4	Rondelle Grower		H 5.15	2	Vis fixation
EMBIELLAGE				55	W 5	2	Rondelle Grower
21	30605 EB	1	Embiellage (ne se livre que complet sans piston)	RACLEUR DE GALET			
22	29386 R2	1	Douille de pied de bielle	56	31830	1	Racleur de galet
PALIER SUPPORT DE VOLANT				57	31831	1	Frein d'écrou
24	29099	1	Joint du palier	58	HB 5	2	Écrou
25	F 5.15	1	Vis fixation palier	TRANSMISSION INTÉRIEURE (poulies)			
28	H 5	4	Écrou de fixation palier	59	32555 E	1	Dans le cas d'entraînement par chaîne voir page suivante
29	B 5	4	Rondelle blocfor	60	31899	1	Poulie motrice
31	14292	1	Roulement 17 x 40 x 12	61	29051 B	1	Clavette de la poulie motrice
32	31392	1	Joint d'étanchéité « PAULSTRA »	62	4364	1	Frein d'écrou
				63	32574	1	Écrou
				64	33712 E	1	Courroie
				65	31899	1	Poulie réceptrice commande de galet
				66	35262	1	Clavette pour galet
				67	29775 E	1	Graisseur à boule
				68	29051 B	1	Galet d'entraînement
				69	4364	1	Frein d'écrou
							Écrou


SUITE PAGE SUIVANTE 1

4 - Moteur

N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
FIXATION DU MOTEUR AU CADRE			
70	31964 E	1	Support d'articulation du moteur
71	31965	2	Amortisseur caoutchouc
72	31967	3	Entretoise de l'amortisseur
73	33025	1	Plaquette d'appui de l'amortisseur
74	HKB 7	3	Écrou crénelé
75	33026	1	Frein d'écrou - Fil $\varnothing$ 1,5 L = 140
76	29060	4	Demi-collier de fixation
77	V 16362	4 ou 2	Rondelle mince formant cale 7,5 $\times$ 14 $\times$ 0,2
78	M 7	4	Rondelle plate
79	HK 7	4	Écrou crénelé
80	V 2.25	4	Goupille
ÉCHAPPEMENT			
31	31253 E	1	Pot échappement
82	29097	1	Joint du pot sur le cylindre
83	H 5	3	Écrou de fixation du pot
84	W 5	2	Rondelle Grower
35	32819	1	Frein de l'écrou de fixation pot sur le couvercle de carter
DÉCOMPRESSEUR			
	32136	1	Décompresseur complet
86	31474	1	Corps seul
37	31152	1	Joint entre culasse et corps de décompresseur
88	32133	1	Soupape
39	32134	1	Ressort de la soupape
90	32132	1	Levier de décompresseur
91	32135	1	Axe du levier
PIÈCES SPÉCIALES POUR MOTEUR BIMA			
ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE AU LIEU DE COURROIE			
93	32563 E	1	Carter moteur
94	30752	1	Bouchon de remplissage
95	30751	1	Joint du bouchon
96	29044	1	Pignon moteur
97	29094	1	Chaîne primaire sans fin 36 maillons pas 9.52 rouleaux 6.35 largeur 5.72
98	31898 E	1	Pignon avec axe de gale
99	14647	2	Roulement 15 $\times$ 35 $\times$ 11
	22483	2	Rondelle d'étanchéité plate
	29397	2	Rondelle d'étanchéité souple
102	29091 E	1	Couvercle de carter
103	29092	1	Joint du couvercle
104	30440	1	Vis de niveau
105	30631	1	Joint de vis de niveau
106	G5.7.10	7	Goujon de fixation du couvercle
107	HB.5	7	Écrou

MONTAGE TROYES 381191 S - 10.3.58

ATTENTION. — Remise en série du moteur à courroie au lieu de chaîne
Bima standard - Beaulieu - N° 389490



N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
TRANSMISSION CHAÎNE (du pédaalier à la roue arrière)			
	29739	1	Chaîne secondaire 97 maillons — 1 attache (3.17 $\times$ 12,7 $\times$ 7.75) pour roue de 600 $\times$ 50
	V.175	1	Attache rapide 3.17
	V.177	1	Ressort de l'attache


APPARIAGE CYLINDRES ET PISTONS BIMA (spécial pour réparations)

* Dimensions non livrées en pièces détachées



NOTA. — La lettre-repère du piston est frappée sur le sommet de la pièce (partie bombée)
celle du cylindre est portée sur le plan de joint de la tubulure d'échappement

CYLINDRES		PISTONS		CYLINDRES RÉALISÉS + 0.5		PISTONS + 0.5	
Lettre repère	Cote corresp.	Lettre repère	Cote corresp.	Lettre repère	Cote corresp.	Lettre repère	Cote corresp.
* A	39.98	B	39.89	K	40.48	L	40.39
B	39.99			L	40.49		
* C	40.00	D	39.91	M	40.50	N	40.41
D	40.01			N	40.51		
* E	40.02	F	39.93	P	40.52	Q	40.43
F	40.03			Q	40.53		
* G	40.04	H	39.95				
H	40.05						


PALIER SUPPORT



VOLANT PEUGEOT



N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
VOLANT MAGNETIQUE PEUGEOT							
2	35490 E	1	Volant complet (stator et rotor)	25	30917	1	Porte graisseur
3	34963 EB	1	Stator complet	26	31567	1	Feutre graisseur
4	34963	1	Stator	27	34952	1	Rivet
5	C 5.20	2	Vis de fixation du stator	28	31543	1	Passe-fil
6	W 5	2	Rondelle Grower	29	35485 E	1	Rotor en alu
7	1207	2	Rondelle	30	30907	1	Écrou d'arbre de vilebrequin
8	35488 E	1	Bobine d'allumage	32	30904 EB	1	Couvercle de volant
9	35487 E	1	Bobine d'éclairage	33	C 5.30	2	Vis du couvercle
10	35491	4	Vis de fixation des bobines	FIL DE BOUGIE			
11	1750	2	Rondelle plate	38	36198 E	1	Fil de bougie
12	B 4	4	Rondelle Blocfor	39	35478	1	Passe-fil
13	H 4	4	Écrou	40	045	1	Arrache-volant
14	30911	1	Condensateur	41	34369	1	Protecteur Impervia
15	35437 E	1	Fil du condensateur au rupteur	42	34369 B	1	Capuchon caoutchouc
16	H 4	1	Écrou	43	34369 A	1	Embout de contact
17	C 4.10	3	Vis		34369 C	2	Goupille de l'embou
18	W 4	1	Rondelle Grower				
19	1750	1	Rondelle plate	50	35493	1	Palier support de volant
20	34931 E	1	Rupteur complet	51	31544	1	Feutre d'étanchéité
21	C 4 x 8	1	Vis de fixation du rupteur	52	36095	1	Cuvette du feutre
22	B 4	1	Rondelle Blocfor	53	34549	1	Ressort-arrêt
23	1750	1	Rondelle plate				
24	1744	1	Borne complète				




N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CARBURATEUR GURTNER			
	33548 G	1	Carburateur complet C 10 D avec filtre à air
		1	Ø 100
1	5880/1	1	Corps ou chambre de mélange avec cuve
2	5788	1	Chapeau de chambre avec starter
3	V 621	1	Vis de fixation du chapeau
4	B 4	1	Rondelle Blocfor
5	1510	1	Vis tendeur de câble
6	1511	1	Contre-écrou de la vis
7	5012	1	Gicleur principal calibre 24
8	3700	1	Diffuseur
9	5182	1	Volet des gaz
10	3712	1	Ressort du volet des gaz
11	3739	1	Flotteur
12	5159 B	1	Couvercle de cuve avec siège de ponteau
13	3764	1	Joint du couvercle
14	V 621	2	Vis de fixation du couvercle
15	B 4	2	Rondelle Blocfor
16	3742	1	Joint de pipe d'arrivée sur le couvercle
17	3752	1	Filtre d'arrivée d'essence
18	5178	1	Pipe d'arrivée d'essence
19	5157 A	1	Écrou du calibre
20	5156	1	Vis calibre
21	4330	1	Collier de fixation carburateur
22	1626	1	Vis du collier
23	1627	1	Écrou
	5780	1	Filtre à air « Gurtner » Ø 100 COMPLET avec fixation (gros modèle)
24	5780 B	1	Filtre à air seul
25	5771	1	Support arrêt de gaine
26	5778	2	Colonnnette de fixation
27	B 4	2	Rondelle Blocfor
28	5779	1	Bouton de verrouillage
29	5777	1	Ressort du bouton
PIÈCES SPÉCIALES DU CARBURATEUR AVEC FILTRE PETIT MODÈLE			
36	5151	1	Chapeau avec Starter
37	5179	1	Filtre à air
38	5031	1	Calotte intérieure
	5036	2	Vis fixation du filtre

BIMA STANDARD



Vue du


Atelier de la Vigne



* Ne pas omettre de préciser le coloris et éventuellement la couleur des décors

Bima Standard - 9


N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE							
1	*V 4474	1	Cadre avec cones et cuvettes (pour freins Cantilever)	29	V 638	1	Rondelle de renfort
	*V 4486	1	Cadre avec cones et cuvettes (pour freins AR tambour)	30	H 5	1	Écrou
2	V 1228 B	1	Renfort de douille de selle	31	1 H 21	1	Rondelle Grower
3	V 1233	1	Boulon de serrage de tube de selle	—	HU 5	1	Écrou de fixation inférieure au cadre
4	V 670	1	Rondelle	—	V 644 B	1	Rondelle plate
5	V 1234	1	Écrou de serrage	32	V 639	2	Barillet de fixation tringle
				33	V 1213	2	Rondelle emboutie
				34	H 5	2	Écrou
RÉSERVOIR D'ESSENCE							
9	*V 16800 EC	1	Réservoir émaillé sans décors avec bouchon	PORTE-BAGAGES			
10	29790	1	Bouchon en matière plastique	36	*V 7026	1	Porte-bagages embouti
11	30343	1	Joint du bouchon	37	V 624	2	Vis de fixation au garde-boue
12	V 11636	1	Vis de fixation du réservoir	38	B 5	2	Rondelle Blocfor
14	1 H 21	1	Rondelle Grower	40	H 5	2	Écrou
15	HR 5	2	Écrou	41	V 639 B	2	Barillet fixation tringle et porte-bagages au cadre
16	1165	1	Robinet d'essence	42	1 H 21	2	Rondelle Grower
17-18	1165 B	1	Cuvette avec joint	43	HR 5	2	Écrou
19	V 16988	1	Tuyau d'essence L = 230				
GARDE-BOUE ARRIÈRE				BÉQUILLE			
	*V 16803	1	Garde-boue AR (sans tringle) forme ronde	44	*V 17011	1	Béquille emboutie L = 275 pour goupille
26	*V 16766	1	Garde-boue AR (sans tringle) forme ogive	45	V 17054	1	Axe lisse
27	*V 16840	1	Tringle de garde-boue	46	V 790	2	Rondelle plate
28	V 646	1	Vis de fixation supérieure au cadre	47	V 3.25	1	Goupille fendue
				48	V 16632	1	Ressort L = 80





* Ne pas omettre de préciser le coloris et éventuellement la couleur des décors

Bima Standard - 11


N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
COMMANDE DE BASCULEMENT				CAPOTAGE			
	V 16500	1	Commande de basculement complète	36	*V 16676	1	Capotage droit
1	V 16771	1	Levier de basculement sans la boule	37	*V 16677	1	Capotage gauche
18	V 17118	1	Axe du boîtier (pour réparation) fixation par écrou	38	31662	au m	Caoutchouc
2	V 16696	1	Boule du levier	39	31883 E	1	Écrou à cage
3	V 16772	1	Plaque d'appui	40	V 624	5	Vis de fixation
4	F 5.12	2	Vis de fixation de la plaque	41	V 644 B	5	Rondelle plate
5	HR 5	2	Écrou		IH 21		Rondelle Grower
	M 6	1	Rondelle	42	H 5	4	Écrou
	6 PI	1	Écrou Simmonds	PÉDALIER			
6	IH 21	2	Rondelle Grower		29737	1	Manivelle droite avec roue dentée
7	V 16400	1	Plaquette guide		V 1012 B	1	Manivelle gauche
8	V 16284	1	Axe de commande de relevage		V 947	2	Clavette
9	V 16401	1	Écrou de l'axe	46	V 643 C	2	Rondelle
10	M 6	1	Rondelle de l'axe	47	H R 6	2	Écrou
11	V 16403	1	Arrêt du levier	48	29678	1	Axe de pédalier
12	HR 6	1	Écrou	49	V 16322	1	Cuvette fixe
13	W 6	1	Rondelle Grower	50	V 16323	2	Frein des pignons
14	V 16285	1	Axe de commande de décompresseur	51	V 872	1	Cuvette réglable
15	V 17009	1	Rondelle de l'axe du levier	52	V 16324	1	Contre-écrou
16	V 16290	1	Entretoise de l'axe du levier	53	693 A	22	Bille de 6.35
17	V 16701	1	Rondelle à ressort	TENDEUR DE CHAÎNE			
18	V 643 C	1	Rondelle plate			1	Tendeur de chaîne fixe (livrons seulement le tendeur réglable complet)
19	V 638	1	Rondelle plate de renfort	54	124 A	1	Tendeur de chaîne réglable
20	V 16281	1	Couvercle	55	H 5.15	2	Vis de fixation
21	V 643 C	1	Rondelle	56	IH 21	2	Rondelle Grower
22	HR 6	1	Écrou	57	HR 5	2	Écrou à calotte
23	*V 16399 E	1	Tube de la commande de basculement		S 1785		Vis avec rondelle et écrou pour fixation du tendeur fixe
24	V 16402	1	Câble de la commande de basculement				
25	V 16398	1	Raccord				
26	V 1,5-20	1	Goupille fendue				
27	V 16396	1	Tige filetée				
28	HB 7	2	Contre-écrou				
29	V 16397	1	Équerre d'arrêt				
30	29559	1	Chape				
31	29560	1	Ressort amortisseur				
32	30426	1	Écrou de réglage				
33	10447	1	Axe de chape				
34	V 643 C	1	Rondelle de l'axe				
35	SD 25	1	Épingle				




N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
DIRECTION			
4	V 196	1	Rondelle de direction à trous
5	V 197 B	1	Contre-écrou de direction
6	V 16705	1	Guide gaine
7	V 195	1	Cuvette de réglage
	V 190	1	Goupille cannelée
8	691 A	50	Bille de 3,97
9	V 187	1	Cône supérieur de direction
10	V 186	1	Cuvette inférieure de direction
11	V 182	1	Cône inférieur de direction
FOURCHE			
12	V 6407	1	Fourche ordinaire
GARDE-BOUE AVANT			
13	V 16706	1	Garde-boue avant forme ogive (sans tringle)
—	V 16802	1	Garde-boue avant forme ronde (sans tringle)
14	V 645	1	Équerre fixation garde-boue à la fourche
15	V 621	2	Vis de fixation équerre au garde-boue
16	W 4	2	Rondelle Grower
17	H 4	2	Écrou
18	V 643	1	Boulon fixation équerre garde-boue à la fourche
19	V 643 C	1	Rondelle plate
20	B 6	1	Rondelle Blocfor
21	H R 6	1	Écrou
22	V 16839	1	Tringle de fixation garde-boue
23	V 639	4	Barillet de fixation tringle
24	V 17345	2	Rondelle de renfort fixation bavette
25	H 5	4	Écrou
26	I H 21	2	Rondelle Grower
27	V 16305	1	Bavette caoutchouc



N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
ROUE ARRIÈRE (avec frein à tambour)							
V 1346	1		Roue arrière complète sans pneu	37	V 1313 B	1	Lévier de frein avec chape L = 80
29722	1		Jante pour pneu de 600 x 508	38	V 1314	1	Écrou du levier
29726	18		Rayon côté tambour L = 245	39	V 1347	1	Pivot avec écrou ép = 8
29723 B	18		Rayon côté opposé du tambour L = 254	40	V 16801	2	Écrou d'axe
29724	36		Écrou	41	V 11062	2	Rondelle d'axe
406 A	1		Mèche fond de jante	29499 E	1		Moyeu arrière complet « Idéal » petit corps
MOYEU ARRIÈRE (avec frein à tambour)				108	V 2007	1	Corps de moyeu avec tambour et cuvettes
156001	1		Moyeu arrière complet « Prior » petit corps	109	7124 E	1	Plateau de frein complet avec mâchoires
19 V 1348	1		Corps de moyeu avec cuvettes	110	V 2035	2	Mâchoire avec garniture
20 V 1304	2		Cuvette	111	V 2037 B	2	Garniture de frein
21 V 1319	1		Axe de moyeu L = 9,5	112	V 2036 B	8	Rivet de garniture
22 693 A	18		Bille de 6,35	113	V 2032	2	Ressort de mâchoires
23 V 1306	2		Cache-poussière	115	V 2041	1	Came de frein
24 V 1320	2		Cônes	116	30583 T	1	Levier de came
25 V 1321	1		Rondelle à ergot ép = 1,5	117	30583 R	1	Vis de fixation du levier
26 V 1323	4		Rondelle à ergot ép = 2	118	7102	1	Axe de moyeu L = 176
27 V 1326	1		Écrou d'écartement ép = 3	119	V 2029	2	Cuvette
28 V 1327 B	1		Entretoise de centrage du plateau de frein Ø 18 L = 10	120	693 A	18	Bille de 6,35
29 V 1328 B	1		Entretoise côté plateau L = 8	121	V 2034	2	Cache-poussière
30 V 1329	1		Écrou d'écartement ép = 8	122	V 2024	2	Cône
31 V 1317 B	1		Écrou d'écartement ép = 5	123	V 740 B	1	Rondelle à ergot
32 V 1308	1		Plateau de frein complet avec mâchoires	125	V 2027 B	1	Entretoise centrage du plateau Ø du centrage 14
33 V 1309	2		Jeu de mâchoires avec garnitures et ressort	127	V 2047	1	Entretoise côté opposé tambour ép = 4,5
35 V 1311	1		Ressort de mâchoires	128	V 2047 C	1	Entretoise ép = 6
36 V 1312 B	1		Came de frein L = 34	129	V 2025	1	Écrou d'axe ép = 3,5
				130	V 2026	1	Écrou de serrage du plateau
				131	V 2003	1	Rondelle plate ép = 1
				132	V 16801	2	Écrou d'axe
				133	V 11062	2	Rondelle d'axe




N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
1	V 320 D	1	POIGNÉE DE FREIN AVANT BEBO complète	35	30434	1	Vis serre-câble
2	V 321	1	Levier de frein avec chape	36	V 644 B	2	Rondelle
3	V 527	1	Chape avec rivet	37	HR 5	1	Écrou
4	V 322 D	1	Support ou cocotte de poignée		30564 E	1	COMMANDE D'AIR complète (câble et gaine)
5	V 324	1	Collier de fixation	38	30564 A	1	Câble 10/10 avec grain L = 1200
6	V 323	1	Axe d'articulation	39	V 242	1	Embout de gaine vers poignée
	V 325	1	Vis de fixation	40	34959	1	Embout de gaine vers moteur
	227 A	1	FREIN AVANT TYPE CANTILEVER (sans la poignée)	41	1085 B	1	Gaine de 3 x 5 L = 960
	29749 F	1	Commande complète (câble et gaine)		30563 E	1	COMMANDE DES GAZ complète (câble et gaine)
7	V 595	1	Câble 15/10 avec grain L = 570	42	30563 A	1	Câble 15/10 L = 1150
8	V 597	1	Grain de câble	43	1085 B	1	Gaine 3 x 5 L = 950
9	1085 B	1	Gaine guipée 3 x 5 L = 285	44	12302	1	Grain de câble
10	V 242	2	Embout de gaine		V 16404 F	1	COMMANDE DE DÉCOMPRESSEUR complète (câble et gaine)
11	V 458	1	Palonnier	45	V 16404 F	1	Câble 15,10 L = 1310
12	V 459	1	Serre-câble avec entretoise et écrou	46	1085 B	1	Gaine guipée 3 x 5 L = 665
13	V 474 B	1	Câble d'accrochage des patins L = 510	47	1085 B	1	Gaine guipée 3 x 5 L = 450
14	V 450	1	Basculeur côté droit	48	V 16404 F	1	Vis de réglage gainé côté guidon Ø 6 avec contre-écrou
15	V 451	1	Basculeur côté gauche	49	30580 F	1	Contre-écrou de la vis
16	V 456	1	Ressort de basculeur côté droit	50	V 242	1	Embout de gaine
17	V 457	1	Ressort de basculeur côté gauche	51	29750 D	1	Vis de réglage gaine côté moteur Ø 4 avec contre-écrou
18	V 452	2	Vis de fixation des basculeurs	52	HB 4	2	Contre-écrou
19	V 462	2	Serre-câble avec vis	53	V 2048 B	1	Serre-câble avec vis
20	V 463 B	2	Porte-patin avec patin	54	H 4 x 8	1	Vis du serre-câble
21	V 464 B	2	Patin	60	V 9602	1	GUIDON avec tige et cône de serrage sans poignée
22	V 453	2	Guillotine avec écrou serre porte-patin	61	V 665 C	1	Tige de serrage
	V 320 G	1	POIGNÉE DE FREIN ARRIÈRE complète	62	V 670	1	Rondelle
1	V 321	1	Levier de frein avec chape	63	V 668	1	Cône de serrage
2	V 527	1	Chape avec rivet	64	S 740 C	1	POIGNÉE FIXE « SIMPLEX » (préciser le coloris)
3	V 322 G	1	Support ou cocotte de poignée	65	S 140	1	POIGNÉE TOURNANTE « SIMPLEX » complète (préciser le coloris)
4	V 324	1	Collier de fixation	66	S 740	1	Revêtement caoutchouc de la poignée (préciser le coloris)
5	V 323	1	Axe d'articulation	67	S 731	1	Boîtier double effet
6	V 325	1	Vis de fixation	68	S 734	2	Doigt d'entraînement
	228 A	1	FREIN ARRIÈRE TYPE CANTILEVER (sans la poignée)	69	S 735	2	Vis serre-câble
15	V 451	1	Basculeur côté droit	70	S 737	3	Vis de fixation sur le guidon
14	V 450	1	Basculeur côté gauche	71	S 738	1	Vis butée
16	V 456	1	Ressort de basculeur côté gauche	72	S 739	2	Glissière cache-câble
17	V 457	1	Ressort de basculeur côté droit	75	29654	1	POIGNÉE FIXE « SAKER »
18	V 452	2	Vis de fixation des basculeurs	76	723/81	1	Pastille d'extrémité de poignée (préciser le coloris)
19	V 462	2	Serre-câble avec vis	77	29643	1	POIGNÉE TOURNANTE « SAKER » complète (préciser le coloris)
20	V 463 B	2	Porte-patin avec patin	78	29643 B	1	Revêtement caoutchouc de la poignée (préciser le coloris)
21	V 464 B	2	Patin	79	723/4	2	Vis serre-câble
22	V 453	2	Guillotine avec écrou	80	1357	3	Vis fixation de la poignée sur le guidon
	29749 C	1	COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE complète (câble et gaine)	81	29643 F	2	Glissière cache-câble
23	V 476 B	1	Câble 15/10 avec grain L = 1000	82	723/81	1	Pastille d'extrémité de poignée
24	V 597	1	Grain de câble		V 17187	1	COMMANDE FREIN ARRIÈRE à TAMBOUR (câble et gaine)
25	1085 B	1	Gaine guipée 3 x 5 L = 820	87	29750 A	1	Câble de 15/10 avec grain L = 1800
26	V 242	1	Embout de gaine	88	V 597	1	Grain de câble
27	V 466	1	Support arrêt de gaine avec écrou	89	1085 B	1	Gaine guipée 3 x 5 L = 1400
28	V 458	1	Palonnier	90	V 242	1	Embout de gaine
29	V 459	1	Serre-câble avec écrou et entretoise	91	30580 D	1	Vis de réglage de gaine Ø 6 avec contre-écrou
30	V 474 B	1	Câble d'accrochage des basculeurs L = 510	92	30580 F	1	Contre-écrou de la vis Ø 6
	30430 E	1	MANETTE D'AIR complète	93	2048 B	1	Serre-câble
31	30444	1	Vis fixation manette au guidon	94	H 4-8	1	Vis serre-câble
32	30433	1	Écrou				
33	30431	1	Support arrêt de gaine				
34	30432	1	Levier				







N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
ROUE AVANT (sans frein à tambour)				ROUE ARRIÈRE (sans frein à tambour)			
	29721	1	Roue avant complète sans pneu	V 7925	1	Roue arrière complète sans pneu	(Pour les autres pièces voir paragraphe roue AVANT ci-contre)
	29722	1	Jante pour pneu de 600 x 5				
	29723 B	36	Rayon L = 254				
	29724	36	Écrou pour toutes les roues R. M. M.				
	406 A	1	Mèche fond de jante				
MOYEU AVANT (sans frein à tambour) R. M. M.				MOYEU ARRIÈRE (sans frein à tambour) R. M. M.			
	BP 100 B	1	Moyeu avant complet	BP 100	1	Moyeu arrière complet R. M. M.	
1	BP 105 B	1	Corps de moyeu	BP 105	1	Corps de moyeu	
2	BP 106	2	Cuvette	BP 106	2	Cuvette	
3	693 A	18	Bille de 6.35	693 A	18	Bille de 6.35	
4	BP 112	1	Axe de moyeu L = 133	BP 101	1	Axe de moyeu L = 178	
5	BP 110	2	Cache-poussière	BP 110	2	Cache-poussière	
6	BP 103	2	Cône	BP 103	2	Cône	
7	BP 111	2	Rondelle à méplats	BP 111 B	2	Rondelle à ergot	
8	V 704 B	2	Écrou des cônes	BP 107	1	Entretoise côté roue libre ép = 5	
9	V 16801	2	Écrou d'axe	BP 108	1	Entretoise côté opposé de la roue libre ép = 9	
10	V 11062	2	Rondelle d'axe pour tous les moyeux	BP 109	1	Entretoise côté opposé de la roue libre ép = 2.5	
				31	V 704 B	2	Écrou des cônes
MOYEU AVANT « PORTHOR »				MOYEU ARRIÈRE PORTHOR			
			(En complet livrons BP 100 B)				(en complet livrons R. M. M.)
11	V 1350 B	1	Corps de moyeu « Porthor »	34	V 1351 B	1	Corps de moyeu Porthor
12	V 2091	2	Cuvette	35	V 2091	2	Cuvette
13	693 A	18	Bille de 6.35	36	693 A	18	Bille de 6.35
14	BP 112	1	Axe de moyeu	37	BP 101	1	Axe de moyeu
15	V 2092	2	Cache-poussière	38	V 2092	2	Cache-poussière
16	V 2093	2	Cône	39	V 2093	2	Cône
17	V 11060	2	Rondelle à méplats	40	V 2096	3	Rondelle à ergot
18	V 2025	2	Écrou des cônes	41	V 1329	2	Écrou des cônes

N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
	671 A	1	SELLE 23 SP. REYDEL 250 x 250 (livrons 675 A)
57	29741 L	1	Dessus de selle en simili
57 A	V 2016	4	Sandow de selle L = 230
57 B	29741 C	2	Ressort vertical arrière (préciser D ou G)
58	V 2009	4	Vis de fixation des ressorts verticaux
59	W 7	4	Rondelle Grower
60	V 2021 B	4	Écrou
61	V 1221	1	Tube de selle
	676 A	1	SELLE PACIFIC GAUTHIER
71 B	29741 P	1	Dessus de selle en matière plastique
73	29741 D	2	Ressort vertical arrière (préciser D ou G)
74	V 1221	1	Tube de selle
75	V 2009	4	Vis de fixation des ressorts verticaux
77	V 2021 B	4	Écrou
78	H 7 55	2	Boulon de serrage du chariot de selle
79	V 2020 A	1	Sandow de selle L = 520
80	M 7	2	Rondelle plate
81	H 7	2	Écrou
	586 A	1	ROUE LIBRE « PRIOR » 18 dents
	V 1109	2	Cliquet
	V 1110	2	Ressort de cliquet lameile
	V 1100	2	Cliquet
	V 1101	2	Ressort de cliquet
	V 1111	2	Cliquet
	V 1112	2	Ressort de cliquet
	453 A	1	PÉDALE 2 BLOCS « LYOTARD » (la paire)
	V 1082	1	Axe de pédale droite L = 125
	V 1083	1	Axe de pédale gauche L = 125
	691 A	20	Bille de 3.97
	V 1070	1	Cône de pédale
	V 1071	1	Rondelle à ergot
	V 1072	1	Écrou
	V 1073	1	Chapeau de pédale
	V 1079 D	2	Bloc caoutchouc L = 98
	HB 5	2	Écrou de serrage des blocs
	479 A	1	POMPE A PNEU $\varnothing$ 24 L = 300
	478 A	1	POMPE A PNEU $\varnothing$ 24 L = 400 avec raccord
	491 A	1	Raccord de pompe L = 180



N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
637 A	1		SACOCHE DE SELLE « PACIFIC »
1108	1		Clé à bougie sans broche
1103	1		Broche pour clé de bougie formant tournevis
719 A	3		Démonte pneus
714 A	1		Clé plate de 8 x 10
715 A	1		Clé plate de 12 x 14
532 A	1		Sachet de rustines
748 A	1		CONTROLEUR DE PRESSION « MICHELIN »
1129	1		Tablier en cordoual (protège jambe)
706 A	1		TIMBRE AVERTISSEUR « Tourbillon » avertisseur électrique (voir avertisseur page 18)
682 A	1		VERROU ANTIVOL livré avec 2 clés
683 A	2		Clés de verrou (indiquer le n° du verrou)



N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PHARE SOUBITEZ			
	1765 S	1	Phare
	2717	1	Porte de phare
1	2713	1	Glace
2	2714	1	Miroir
3	2718	1	Lunette
4	2715	1	Ressort
5	2591	1	Support de lampe
6	148 A	1	Lampe 6 V 12 W
7	2727	1	Cuvelage
8	2792	1	Commutateur complet
9	2729	1	Rotule
10	HB 6	1	Écrou
11	B 6	1	Rondelle Blocfor
12	2675	2	Vis de la rotule
13	B 5	2	Rondelle Blocfor
14	HB 5	2	Écrou
14 B	2725	1	Contre-plaque
	V 16423	au m	Fil nu double
	182 A	au m	Fil nu simple
AVERTISSEUR ÉLECTRIQUE			
15	711 A	1	Avertisseur complet avec bouton et fil
	776 A	1	Avertisseur seul

N° Dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
16	B 3	2	Rondelle Blocfor
17	771 A	2	Écrou des fils
18	778 A	1	Écrou à calotte
19	B 5	1	Rondelle Blocfor
20	777 A	1	Vis de cloche
21	B 3	1	Rondelle Blocfor
22	V 16747	1	Vis de fixation de l'avertisseur à la fourche
23	710 A	1	Amortisseur
24	779 A	1	Bouton avertisseur complet
25	773 A	1	Jonc
26	774 A	1	Couvercle
27	775 A	1	Bouton
28	V 16423	au m	Fil nu double
29	V 621	1	Vis de fixation du bouton
30	HB 4	1	Écrou
31	118	2	Vis de fixation des fils
FEU ROUGE - CATALUX 7			
66	143	2	Fiche de raccordement complète
67	785 A	1	Feu rouge sans lampe
68	149 A	1	Lampe 12 V 0.5 A
69	184	1	Cabochon rouge
70	C 4 x 7	1	Vis du cabochon
71	292 A	2	Vis de fixation du catalux
72	286 A	2	Rondelle
	H 4	2	Écrou